

轮胎



.我们的供应商提供的轮胎已获得质量认证DOT,欧洲技术中心TUV,国家海湾GCC和SASO.ISO09001,他们是早在2003年第一个工厂得到国家强制认证的CCC.

迄今为止，他们的货物已经出口超过50个国家和地区。他们的产品也在世界不同建筑也和矿业中运行，在采矿业和地底下，在温度负66度，高温50度都可以使用，与此同时轮胎可以在温度高达80度的沙漠中行走，等等。我们可以自豪的说在这几年里，是我们最好最成功的合作。

所有的轮胎我们可以提供不同的三个部分

➤ 所有的-钢星型状的重量级卡车轮胎

➤ 低碳筑铁 辐射层轮胎

- 客车轮胎
- 轻卡轮胎

➤ 倾向型轮胎

- 倾向型轮胎
- 倾向轻型轮胎
- 农业型轮胎
- OTR 轮胎
- 工业型轮胎



12.00R20 TYRE

8.25R20-16

11R22.5 TYRE

18.4-38-12

所有的人造轮胎都是有着严格的质量控制系统

轮胎说明书

尺寸	等级	式样	承载量		压力						膨胀轮胎直径			
			KG		LBS	KPA		PSI		载重指标		速度	mm	
			单一	殿	单一的	单个	殿	单个的	殿	单个的	殿	级别	D±1.2%	B±3.5%
11.00R20	18	HS218	3550	3250	7820								最大的	截面
		HS268				930	930	135	135	152	149	K	1085	293
12.00R20	18	HS218	3790	3270	8350	840	770	120	110	153	149	K	1123	315
		HS268				840	770	120	110	154	149	K	1123	315
11R22.5	16	HS101	3000	2630	6610	840	770	120	110	146	142	K	1054	297
12R22.5	16	HS101	3350	3075	7390	830	830	120	120	150	147	M	1085	300
		HS189												
7.50R20	14	HS218	1500	1320	3300								最大的	截面
		HS268				770	770	110	110	122	118	J	805	215
8.25R20	16	HS218	2430	2300	5355	##	930	930	135	135	139	K	962	
		HS268				#								
10.00R20	18	HS101	3250	3000	6610	930	930	120	110	146	142	K	1054	297
11R24.5	16	HS101	3350	3075	7390	830	830	120	120	150	147	M	1104	300
		HS189												
16.00-24	18	HS218	3550	3250	7820								最大的	截面
		HS268				930	930	135	135	152	149	K	1085	293
17.5-25	18	HS218	3790	3270	8350	840	770	120	110	153	149	K	1123	315
		HS268				840	770	120	110	154	149	K	1123	315
20.5-25	16	HS101	3000	2630	6610	930	930	120	110	146	142	K	1054	297
23.5-25	16	HS101	3350	3075	7390	830	830	120	120	150	147	M	1085	300
		HS189												
26.5-25	18	HS218	3550	3250	7820								最大的	截面
		HS268				930	930	135	135	152	149	K	1085	293
29.5-25	18	HS218	3790	3270	8350	840	770	120	110	153	149	K	1123	315
		HS268				840	770	120	110	154	149	K	1123	315
14.00-20	16	HS101	3000	2630	6610	840	770	120	110	146	142	K	1054	297
6.00-14	16	HS101	3350	3075	7390	830	830	120	120	150	147	M	1085	300
		HS189												
19.5-24	18	HS218	3550	3250	7820								最大的	截面
		HS268				930	930	135	135	152	149	K	1085	293
12.5/80-18	18	HS218	3790	3270	8350	840	770	120	110	153	149	K	1123	315
		HS268				840	770	120	110	154	149	K	1123	315
16/70-20	16	HS101	3000	2630	6610	840	770	120	110	146	142	K	1054	297
18.4-38	16	HS101	3350	3075	7390	830	830	120	120	150	147	M	1085	300
225//75R15	18	HS218	3550	3250	7820								最大的	截面
		HS268				930	930	135	135	152	149	K	1085	293
245/70R16	18	HS218	3790	3270	8350	840	770	120	110	153	149	K	1123	315
		HS268				840	770	120	110	154	149	K	1123	315

型号	说明书	数量(per 1x40HQ)
29.5-25-32	自动倾斜卡车，铲土车和在装货的条件下，在高温和电阻下，可以出色的牵引。（OTR 轮胎）	25pcs
26.5-25-32		36pcs
23.5-25-20		52pcs
20.5-25-20	适宜的铲土机，装货设备，分类机，开凿机，推土机在相关的贫瘠土地的表面上如采矿的隧道，采石场，建筑点等等。	80pcs
16/70-20-10		132pcs
17.5-25-20	重型倾斜卡车，铲土车，装货设备在运行的许多条件下，测量广泛的运用合作在特殊的执行，储蓄复合物和特殊的设计上提供了性能好的热量和承受力，强有力的牵引力，这种类型是拥有着忍耐力在矿地和高层建筑上等等。	100pcs
16.00-24-18	适合重型自动起重机，分开式起重机，分开式运输机，集装箱存储器，联络式储存机，集装箱，还有其它的集装箱机器运行在港内，码头，等等。	100pcs
14.00-20-18	卡车轮胎	175pcs
6.00-14-10	轻卡车轮胎	1400pcs
19.5-24-12	重卡车轮胎	95pcs
12.5/80-18-12	卡车轮胎	310pcs
18.4-38-12	重卡车轮胎	50pcs
12R22.5-16	卡车轮胎	240pcs
11R22.5-16	卡车轮胎	280pcs
11R24.5-16	卡车轮胎	220pcs
12.00R20-18	卡车轮胎	220pcs
11.00R20-18	卡车轮胎	242pcs
10.00R20-18	卡车轮胎	270pcs
8.25R20-16	轻卡车轮胎	400pcs
7.50R20-14	轻卡车轮胎	500pcs
245/70R16	小汽车轮胎	500pcs
225/75R15C	小汽车轮胎	750pcs

术语：

*标准：SGS标准是高质量的标准的认可。

*包装：标准贸易包装：（可以根据客人的变化标准一致）

**检查 核实货物也可以在在货物装柜的时候核实检查。

STEP UP TRADING COMPANY LTD

China, Beijing, Chaowai Dajie No.10, Kuntai Dasha 1510, 100020 | Tel: +86 10 85656738 | www.stepuplimited.com | bjoffice@stepuplimited.com